

# Vinylanfixx

Die massive Designvinyl-Planke mit Klick.



Dekor Erle Michelangelo



**ZIRO**  
Die Welt der Böden

- Ruck zuck verlegt
- Nur 5 mm Einbauhöhe
- Feuchtraumgeeignet



**Vinylanfixx**  
Die massive Designvinyl-Planke mit Klick.

**Vinylanfixx**  
0,30 mm Nutzschiicht



**Eiche Dürer**



**Apfelbaum Da Vinci**




**Eiche Matisse**

Dekor Apfelbaum Da Vinci

## **Träume werden wahr**

Zauberhafte Wohnatmosphäre schaffen mit exklusiven Bodenbelagsoptiken – **Vinylanfixx** macht's möglich. Der extrem strapazierfähige Designvinyl-Boden mit seinen edlen, authentischen Holzdesigns lässt Träume wahr werden.

**Vinylanfixx** mit 0,30 mm Nutzschiicht ist der ideale Bodenbelag für alle privaten Wohnräume, wo hohe Ansprüche an Design und Belastbarkeit gefordert werden. Mit seiner geringen Gesamtstärke von 5 mm ist **Vinylanfixx** der perfekte Renovierungsboden. Einfach über dem Altboden verlegen. Dank der Klick-Technik spielend leicht selbst zu verlegen. Ganz ohne Leim.



**Vinytan fixx**  
0,30 mm Nutzschrift

## Schöne Böden für höchste Ansprüche

**Vinytan fixx** Böden schmücken jeden Wohnraum. Jedes Dekor besticht mit einer ganz eigenen Charakteristik und authentischen Haptik. Ein Genuss für das Auge. Für jeden Einrichtungsstil – ob modern oder klassisch – bietet dieser Boden eine perfekte Lösung.


**Vinytan fixx** ist Dank seiner hohen Strapazierfähigkeit ein Boden für höchste Ansprüche. Und deshalb in allen Räumen einsetzbar. Ob in Küche, Bad, Hobbyräume, Esszimmer, **Vinytan fixx** macht überall alles mit.



**Kastanie Miró**



**Pinie Dalí**



**Erle Michelangelo**

Dekor **Kastanie Miró**





**Kalkeiche Monet**



**Lärche Chagall**



**Ulme Van Gogh**



**Esche Rubens**



**Zeder Picasso**




**Nussbaum Rembrandt**

Dekor **Lärche Chagall**

## Profi in Design und Funktionalität

Die Dekore von **Vinylanfixx** bestechen nicht nur durch ihre Schönheit, sondern auch ganz besonders durch ihre herausragenden technischen Eigenschaften. **Vinylanfixx** ist rutschhemmend, chemikalienbeständig, in hohem Maße lichtecht, stuhlrollengeeignet und vor allem extrem verschleiß- und abriebfest bei einfachster Reinigung.

Die **Vinylanfixx** Dekore mit der stärkeren Nutzschrift von 0,55 mm sind objektgeeignet und eröffnen eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten auch außerhalb des privaten Wohnbereichs. Sie sind in jeder Beziehung eine Aufwertung aller repräsentativen und stark beanspruchten Räume wie beispielsweise Verkaufsflächen, Büros, Hotelzimmer, Gastronomieräume, Empfangs-, Kosmetik- und Wellnessbereiche.



## Ausdruck moderner Wohnkultur

Die Einrichtung, Möbel und Dekoration, mit denen wir uns umgeben, prägen unser Wohngefühl. Allem voran der Boden, der die Basis des Raumes bildet. Klare Linien, die Einheit von Form und Funktion sind Ausdruck moderner Wohnwelten.

Die Steindekore von **Vinylan fixx** vermitteln – dank der strukturierten Oberfläche – einen angenehm natürlichen Charakter. Gegenüber echtem Stein ist Designvinyl nicht so hart und auch nicht so kalt und damit der ideale Bodenbelag für Familien mit Kindern und Haustieren.


Die extra starke Nutzschrift von 0,55 mm sorgt für eine extrem hohe Strapazierfähigkeit sowie leichte Reinigung und Pflege und ist damit besonders für gewerbliche Räume wie Arztpraxen, Kosmetikstudios, Therapieräume und ähnliche Objekte geeignet.



**Marmor Pisano**



**Kalkstein Bernini**



**Beton Moretti**




**Metallic Venturi**



**Belle Art Cellini**



**Lavastein Viani**






Dekor *Ulme Van Gogh*

## Technische Daten

<b>Dielenaufbau</b>	Mehrschichtiger, hochverdichteter, massiver Designvinylbelag, strukturiert, frei von emittierenden Weichmachern
<b>Formate</b>	1210 x 190 mm (Holzdekore) 605 x 305 mm (Steindekore)
<b>Gesamtstärke</b>	5 mm
<b>Nutzschicht</b>	0,30/0,55 mm
<b>Oberfläche</b>	PU Vergütung
<b>Feuchtraum-Eignung</b>	ja
<b>Fußbodenheizung</b>	ja, Warmwasser-FH
<b>Stuhlrollen-Eignung</b>	ja, Typ W
<b>Beanspruchungsklasse</b>	23/32 (0,30 mm); 23/33 (0,55 mm)

**Hinweis:** Zur Verbesserung der Trittschall- und Raumschallwerte empfehlen wir bei Untergründen jeglicher Art unter **Vinylanfixx** entweder Latexit 1000 in 1,5 mm Stärke oder ZIRO-Rollenkork 2 mm zu verlegen.



**Tipp**

**Vinylanfixx** ist absolut unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Er kann problemlos in Küche, Bad und Hauseingangsbereichen verlegt werden. **Vinylanfixx** schmückt jeden Raum bis hin zu Wellnessbereichen und Badelandschaften in Erlebnishotels. Hier empfehlen wir, den Boden mit dem Untergrund zu verkleben.

Ihr **ZIRO**-Fachhändler

